Du 1.

Par cn. Bouquot

I

N.° 132.

I.ere observation Sur une hernie de l'intestin Rectum, à travers la partie moyenne de l'os Sacrum

Le 6. de janvier 1767. je fus mandé pour visiter le fils d'un tanneur de cette ville, agé de 4 jours. je lui trouvai une tumeur de la grosseur d'un oeuf de pigeon. Située sur la partie centrale de l'os Sacrum, a un pouce ½ de l'anus, en la comprimant legerement elle s'evanouit sous mes doigts. et se perdit dans le bassin. ~~[illegible]~~ l'enfant rendit aussitot beaucoup de vents et de meconium, ce qui me confirma que cette tumeur etoit une veritable hernie du Rectum causée par un vice de conformation. le trou que j'apperçus à l'os Sacrum d'où sortoit la tumeur qui s'etoit formé avant que cette partie du Sacrum fut ossifiée, l'intestin ayant pris la place avoit empeché le prolongement des fibres osseuses. cette tumeur n'etoit recouverte que d'une peau tres mince dont l'epiderme etoit escorié, il se seroit fermé un second anus sans le secours que je procurai au petit malade. apres avoir

ARC 15 d. 41 n.° 2

Reduit la tumeur comme je lai dit ci dessus . je la contins avec une petitte plotte de coton entre 2 linges, soutenuë d'une bande. au bout de 9 jours, le trou de la hernie etoit exactement fermè, et le malade delivrè du bandage nétoit plus sujet à cette incommodité. il mourut 6. mois apres, netant point à troyes pour lors, je ne pus prendre tous les eclairsissements que jaurois desiré, en faisant louverture du cadavre.

II.^e observation sur la reunion des 2 cuisses et du scrotum d'un enfant à la suite d'une brulure.

---

le 25. oct.^bre 1768. on manena le fils d'un fermier des environs de troyes. cet enfant tomba à lage de 4 ans dans une chaudiere de léchus bouillant, linflammation considerable qui survint, fit naitre des escarres gangreneuses à la baze du scrotum et tout le long de la partie interne des 2 cuisses jusquaux genoux; le pansement peu methodique que fit le chirurgien apellé dans linstant, joint à la mauvaise situation quil

fit garder à l'enfant, permirent
apres la chute des Escarres gangreneuses
la Reunion de la base du Scrotum
aux parties internes des 2 cuisses, qui
se joignirent aussi jusqu'aux genoux.
cet enfant depuis 6 ans ne pouvoit
marcher qu'en sautant, ayant le corps
tres courbé parce que la Reunion du
Scrotum aux parties internes et moyennes
des 2 cuisses, l'empechoient comme je
viens de le dire, de se Redresser.
je divisai cette fausse Reunion en
presence de plusieurs de mes confreres,
en commencant depuis les partie interne des 2 genoux
jusqu'au perinée je separai de chaque
coté les adherences du Scrotum,
je fus obligé de me servir de 2
bistouris parce que les teguments
Reunis avoient acquis tant de dureté
que le tranchant en etoit presque
emoussé. apres cette separation
j'eus tres peu d'hemorragie à combattre,
les accidents furent tres legers,
et le pansement plus methodique
que le precedent mit le malade
en Etat de marcher librement
au bout de 12 jours.

IIIIe. observation sur une amputation de cuisse gangrenée de cause interne.

dans une maladie mortelle les secours de lart quoique fort incertains, ne sont point à negliger, la nature fait quelque fois des efforts surprenants qui doivent nous servir de preceptes, dans plusieurs circonstances.

Lobservation suivante en est une preuve bien convaincante.

Le nommé paul chautee, de la paroisse de St martin faubourg de troyes, agé de 66 ans, etoit detenu au lit depuis 2 ans, par une paralysie des extremitées inferieures, il ne pouvoit se mouvoir en aucune maniere, et enfin destitué de tout secours on le transporta à lhotel dieu, ou je lui trouvai la jambe gauche ~~[illegible]~~ attaquée de gangrene ~~[illegible]~~ humide extremement noire. avec un leger gonflement de la partie. le poulx etoit tres foible et un devoiement qui duroit depuis 5 ou 6 jours l'avoit mis hors désperance. Lodeur fetide quil exhaloit incommodant beaucoup

ses voisins je le fis transporter
a une des extremitées de la salle
on le pansoit 2 fois le jour avec
l'eau de vie camphrée et le vin aromatique.
il prennoit aussi deux verres de
teinture de quinquina. quelque jours
apres je decouvris une ligne dans
le milieu de la cuisse qui separoit
la partie sphacelée. le malade
n'avoit plus de devoiement. le poulx
etoit meilleur. la plaie repandoit
dans la salle une odeur insupportable.
je lui proposai l'operation voulant
profiter de ce moment qui me laissoit
entrevoir quelque lueur de guerison
je n'eus pas de peine à le decider,
et sur le champ je procedai a l'amputation
en presence du medecin du dit hotel
dieu, et de plusieurs de mes confreres
qui etoient presque tous d'un avis
contraire au mien. je fis la section
des chairs a 3 pouces de l'endroit
ou la gangrene s'etoit bornée, et
je les fis remonter le plus haut
quil me fut possible, en suivant les
preceptes de m. louis, pour scier
avantageusement l'os. la ligature
des vaisseaux faite, et le bandage

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

appliqué, je ne levai l'appareil
que 6 jours apres l'operation, la
suppuration etoit tres louable, et
le devint de plus en plus. le malade,
Rapellé pour ainsi dire à la vie
alloit de mieux en mieux et fut
conduit sans aucun accident, à une
parfaite guérison au bout de 2 mois.
la cuisse etant coupée fort haut il
ne ~~peut~~ u se servir de cuissart, il
à Repris le meilleur Embonpoint, et
jouit de la santé la plus parfaite
depuis 6 ans quil à été opéré. ‡‡

Bouquot membre du college de
chirur. de paris. chirurgien de lhotel dieu
de troyes. et chirurgien major dune
des 4 compagnies des gardes du corps
du Roy

IIII.

observation sur une pierre tres
longue engagée dans le col de la
vessie, et une grande partie de
l'urethre.

nicolas javelin cordonnier à troyes
~~———~~ fut attaqué de
la pierre des l'age de 7 ans. il
souffrit cruellement pendant trois ans,
jusqua ce que transporté a lhotel
dieu de paris. il fut operé au
grand appareil pour la premiere
fois en 1739. par m. lespinard

en presence de m. Boudou, la pierre
quon tira avec peine etoit sabloneuse.
on fit pendant quelsque jours des
injections dans la vessie pour attirer
au dehors les fragments de la pierre
qui pouvoient y etre restés, la plaie
fut 24 jours à se cicatriser, et le
malade sortit de lhotel dieu le
25.e jour, il ne ressentit dans la suite
aucun simptome de pierre quoi que
les urines fussent toujours sabloneuses.
en 1760 il eut quelsque legeres atteintes,
lannée suivante les douleurs aiguës quil
ressentit lui annoncerent une nouvelle
pierre dans la vessie. il resta 7 ans
sans chercher aucun moyen de guerison.
enfin à la sollicitation de ses amis
il consulta mon pere qui en lexaminant
trouva la racinne de la verge
tres dure et tendue, une fistule au
periné qui duroit depuis 3 ans, qui
souvroit et se refermoit de tems
en tems. il voulut le sonder mais
envain la sonde ne parvenoit quà
2 pouces de profondeur. il reconnut
aussitot la pierre, et lengagea à

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

de faire operer. mais il hesita a
se decider, et ne se rendit que 3 ans
apres. la pierre augmenta de volume
pendant ce tems et les douleurs
jetterent le malade dans le marasme.
il fut enfin contraint de tenter
sa guerison, et se fit transporter
à la salle des taillés de l'hotel
dieu de troyes le 4 janvier 1771.
apres les preparations ordinaires, le
jour pris pour l'operation, mon frère,
en presence de m.r paupe connu de
laccademie et pigeotte chirurgien en
survivance du dit hotel dieu, fit
une longue incision à la racinne
des Bourses, il decouvrit facilement
la pierre en prolongeant son ouverture,
il essaya de la tirer avec des pinces
elle offrit assez de resistance, cependant
apres quelsque tentatives reiterées, il
parvint à larracher. il introduisit
un Bouton dans la vessie, et sentit.
une autre pierre de la grosseur d'une
noix qui nétoit que la suite de la
pierre quil venoit dextraire. la
foiblesse du malade la trop

grande incision quil auroit été
obligé de faire pour tirer aussitot
cette pierre qui etoit restée dans
la vessie, le determinerent à attendre
le retablissement du malade qui
au bout de 3 mois se laissa operer
pour la 3e fois. # la plaie etoit restée
fistuleuse les bords en etoient tres
durs et calleux, mon frere fit
son incision Exterieure á lordinaire
et ~~[illegible]~~ sa seconde section ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ avec le lithotome caché,
introduisit des tenettes et tira
une pierre sabloneuse de la grosseur
dune noix, qui comme je lai dit
plus haut nétoit que la suite
de celle quon avoit tiré precedemment.
pour faciliter la guerison de la
fistule qui duroit depuis longtems
il emporta tous les bords durs et
calleux quil rencontra, il fit
pendant plusieurs jours quelsque
injections dans la vessie, le malade
a tres bien soutenu cette 3e operation
il n'a eu aucun accident, des le
2e jour la fievre la quitté.

etant pour lors a troyes
jasistai à cette operation que mon
pere a bien voulu me permettre de
communiquer à lacademie.

dix huit jours apres loperation
il se promennoit dans les cours
de lhotel dieu. la fistule fut
un mois entier avant de se fermer.
le malade ~~sortit~~ jouit actuellement
d'une parfaite santé, et exerce
sa profession de cordonnier, aussi
facilement que s'il n'eut été jamais
~~mo~~ incommodé.

Bouquot fils m^re es art
etud. en medecine et chirurg.
sous aidemajor a lhotel Royal
des invalides

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE